



BUREAU
VERITAS

Bureau Veritas Certification

Carta de Conformidad

Protocolo Definido por CM. SERVIEXTER SL- LIDOUT

CM. SERVIEXTER SL- LIDOUT

C/Don Cristián, 156, 1ª planta derecho
29007 MÁLAGA

Por la presente manifestamos que en fechas **24 de julio y 27 de julio de 2020** se ha procedido a realizar la auditoría de verificación del protocolo establecido "**MANUAL PROTOCOLOS DE TRABAJO Y PROTOCOLOS PARA PREVENCIÓN COVID19**" de versión **1**, de fecha **mayo 2020**.

El presente documento constituye una carta de conformidad con respecto a la evaluación realizada in situ en **CM. SERVIEXTER SL- LIDOUT** y que viene avalada por el informe correspondiente de referencia 9497157.

Hemos verificado en base al protocolo mencionado anteriormente las medidas establecidas de aplicación y que han sido correctas.

Y se demuestra que en el momento de la verificación **CM. SERVIEXTER SL- LIDOUT CUMPLE** con el protocolo.

La fecha de emisión de esta carta de conformidad es: 05/08/2020.
Esta carta de conformidad es válida por seis meses y expira el: 4/2/2021

*La organización puede volver a solicitar una nueva carta de conformidad una vez realizada satisfactoriamente la evaluación semestral conforme a los requisitos aplicables.
Así mismo, esta carta de conformidad puede ser revisada en cualquier momento para la inclusión de alcances o emplazamientos adicionales.*

Carta de conformidad N°: ES113939.

